

7.6. ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ТИЛТ ФЕСТ - СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ, 11 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ОТКИДНО-ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ ТИЛТ ФЕСТ - СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
1a	Угловые передачи	Угловая передача основная с роликовой цапфой	XU	9	Петлевая группа створки	Петля створки верхняя 09	SV.09	
1		Угловая передача основная взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2			Петля створки верхняя 10	SV.10	
1d		Угловая передача взломостойчивая с грибом и роликом (откидывание)	XU12			Петля створки верхняя 13	SV.13	
1b		Угловая передача узкая с роликовой цапфой	XUU			Петля створки верхняя 14	SV.14	
1c	Угловая передача узкая взломостойчивая	UUV	9a	Накладка петли створки верхней	N.SV.			
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790	10	Петля створки нижняя стандартная	SN		
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740	10a	Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U		
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1	10b	Накладка петли створки нижней	N.SN.		
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1	11	Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R		
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L		
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R		
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L		
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2	11a	Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L		
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2	12	Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R		
Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4	Защел периметральный	Z...					
3	Ножицы откидно-поворотные (Тилт Фест)	Ножицы Тилт Фест 400-600	NO.600.TF	15a	Защелки	Защел микролифта цинк 09	ZM9.Z	
		Ножицы Тилт Фест 600-800	XNO.800-1TF			Защел микролифта цинк 13	ZM13.Z	
		Ножицы Тилт Фест 800-1000	XNO.1000-1TF			Защел микролифта полиамид 09	ZM9.P	
		Ножицы Тилт Фест 1000-1200	XNO.1200-1TF			Защел микролифта полиамид 13	ZM13.P	
		Ножицы Тилт Фест 1200-1400	XNO.1400-1TF			Защел периметральный взломостойчивый	ZVP	
4	Привод ножиц	Привод ножиц 400-1 с одной цапфой	XPNB.400-1	17	Вставка Тилт Фест профилезависимая	VTF.		
		Привод ножиц 400-2 с 2 цапфами	XPNB.400-2			20	Защел откидной взломостойчивый Тилт Фест Левый	ZTF.K13/30.L
		Привод ножиц 600-1 с одной цапфой	XPNB.600-1				Защел откидной взломостойчивый Тилт Фест Правый	ZTF.K13/30.R
		Привод ножиц 600-2 с 2 цапфами	XPNB.600-2				14	Соединительная пластина
6	Удлинители	Удлинитель привода ножиц 400-1	XU.400-1	15	Микролифт-блокировщик универсальный			MBU
		Удлинитель привода ножиц 600-1	XU.600-1	19	Кнопка-блокиратор поворота ручки 09/13	BPR		
		Удлинитель привода с ручкой 400-1	XU.400-1U		13	Блокиратор Тилт Фест		BTF
		Удлинитель привода конечный 400-1	U.400VR			Детский блокиратор тилт-фест 11мм	XBTF	
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV			19	Микровентиляция 9	XZMV.9
7a		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U	20			Микровентиляция 13	XZMV.13
7b		Накладка петли рамы верхней	N.RV.		Подплатник		Трамплин приподниматель 09	TP.09
8		Штифт петли рамной верхней	ST				Трамплин приподниматель 13	TP.13
		Петля рамы нижняя	RN					
		8a	Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U				
		8b	Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U				
8c		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.					
	Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.						

7.19. ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ОТКИДНО-ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1		Угловая передача основная с роликовой цапфой	XU	4	Привод ножиц	Привод ножиц 200-1 с роликовой цапфой	XPNB.S.200-1
1a	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2			Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNFS.V.200-1
1b		Угловая передача взломостойчивая с грибом и роликом	XU12	5		Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
		Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790	6	Удлинители	Удлинитель привода 400-1	XUF.400-1
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740			Удлинитель привода 600-1	XUF.600-1
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1	6a		Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1VR
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1	6b		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1		Защелки периметральные	Соединительная рейка с рубкой	S400
		Привод поворотно-откидной 1050-01450-1	XPO.1450-1	12		Защел периметральный	Z.
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2	17		Защел периметральный взломостойчивый	ZVP
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2	18	Защелки	Вставка Тилт-Фест профилезависимая	VTF.
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2	20		Защел откидной взломостойчивый Тилт-Фест левый	ZTF.K13/30.L
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4	13		Блокиратор Тилт Фест	BTF
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 450-600	XSN0.600	14		Детский блокиратор тилт-фест 11мм	XBTF
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 601-800-1	XSN0.800-1	16		Соединительная пластина	PLS
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 801-1000-1	XSN0.1000-1			Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 1001-1200-1	XSN0.1200-1			Защел микролифта цинк O9	ZM9.Z
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (левый)	RSNO.313-09LTF	15a		Защел микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (правый)	RSNO.313-09RTF			Защел микролифта полиамид O9	ZM9.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (левый)	RSNO.313-13LTF			Защел микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (правый)	RSNO.313-13RTF	16	Дополнительные опции	Кнопка-блокиратор поворота ручки O9/13	BPR
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (левый)	RSNO.413-09LTF	19		Защел микровентиляции O9 для роликовой цапфы Ø11мм	XZMV.9
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (правый)	RSNO.413-09RTF			Защел микровентиляции 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (левый)	RSNO.413-13LTF	20		Разгрузитель скрытой петли	RSP
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (правый)	RSNO.413-13RTF	21		Опора разгрузителя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L			Опора разгрузителя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R	22		Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L			Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Rehau)	OUS.R
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R	23	Подпятник	Трамплин приподниматель O9	TP.O9
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L			Трамплин приподниматель 13	TP.13
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R				
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L				
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R				
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L				
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правую)	N.SP-R				

7.25. ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ТИЛТ ФЕСТ - СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ, 8 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ОТКИДНО-ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ - ТИЛТ ФЕСТ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1a	Угловые передачи	Угловая передача основная с роликовой цапфой	U	9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SU.09
1		Угловая передача основная взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2			Петля створки верхняя 10	SU.10
1d		Угловая передача взломостойчивая с грибком и роликом (откидывание)	U12			Петля створки верхняя 13	SU.13
1b		Угловая передача узкая с роликовой цапфой	UU			Петля створки верхняя 14	SU.14
1c		Угловая передача узкая взломостойчивая	UUU			Накладка петли створки верхней	NSU.
2	Приводы поворотноткидные	Привод поворотноткидной 490-790	POK.790	10	Петля створки нижняя стандартная	SN	
		Привод поворотноткидной 530-740	PO.740	10a	Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U	
		Привод поворотноткидной 620-800-1	POM.800-1	10b	Накладка петли створки нижней	N.SN.	
		Привод поворотноткидной 800-1200-1	POM.1200-1	11	Петля створки нижняя фальцевая 09 правая	SF.9.R	
		Привод поворотноткидной 900-1300-1	POM.1300-1		Петля створки нижняя фальцевая 09 левая	SF.9.L	
		Привод поворотноткидной 1050-1450-1	POM.1450-1		Петля створки нижняя фальцевая 13 правая	SF.13.R	
		Привод поворотноткидной 1050-1450-2	POM.1450-2		Петля створки нижняя фальцевая 13 левая	SF.13.L	
		Привод поворотноткидной 1200-1600-2	POM.1600-2		Накладка петли фальцевой левая	N.3DS.L	
		Привод поворотноткидной 1600-2000-2	POM.2000-2	Накладка петли фальцевой правая	N.3DS.R.		
Привод поворотноткидной 2000-2400-4	POM.2400-4	12	Зацеп периметральный	Z...			
3	Ножницы Тилт Фест	Ножницы Тилт Фест 400-600	NO.600.TF	13	Зацепы	Зацеп микролифта цинк 09	ZM9.Z
		Ножницы Тилт Фест 600-800	NO.800-1.TF			Зацеп микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Ножницы Тилт Фест 800-1000	NO.1000-1.TF			Зацеп микролифта полиамид 09	ZM9.P
		Ножницы Тилт Фест 1000-1200	NO.1200-1.TF			Зацеп микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Ножницы Тилт Фест 1200-1400	NO.1400-1.TF			Зацеп периметральный взломостойчивый	ZUP
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с одной цапфой	PNB.400-1	15	Дополнительные опции	Вставка Тилт Фест профилезависимая	VTF.
		Привод ножниц 400-2 с 2 цапфами	PNB.400-2	Зацеп откидной взломостойчивый Тилт Фест Левый		ZTF.K13/30.L	
		Привод ножниц 600-1 с одной цапфой	PNB.600-1	Зацеп откидной взломостойчивый Тилт Фест Правый		ZTF.K13/30.R	
		Привод ножниц 600-2 с 2 цапфами	PNB.600-2	Соединительная пластина		PLS	
		Привод ножниц 800-2 с 2 цапфами	PNB.800-2	Блокиратор Тилт Фест		BTF	
6	Удлинитель	Удлинитель привода ножниц 400-1	UB.400-1	19	Микровентиляция 9	ZMU.9	
Удлинитель привода ножниц 600-1		UB.600-1	Микровентиляция 13	ZMU.13			
5		Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U	201	Подтяжник	Трамплин приподниматель 09	TP.09
6a		Удлинитель привода конечный 400-1	U.400-1			Трамплин приподниматель 13	TP.13
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV				
7a		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U				
7b		Накладка петли рамы верхней	N.RV.				
8		Штифт петли рамной верхней	ST				
		Петля рамы нижняя	RN				
		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U				
8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U				
8b		Накладка петли рамы нижней большой	N.RN1.				
8c	Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.					

7.39. ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ОТКИДНО-ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
1	Угловые передачи	Угловая передача основная с роликовой цапфой	U	12	Защелки периметральные	Защелка периметральная	Z
1a		Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	17	Защелки	Защелка периметральная взломостойчивая	ZVP
1b		Угловая передача взломостойчивая с грибом и роликом	U12	18		Вставка Тилт-Фест профилезависимая	VTF
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790	20		Защелка откидной взломостойчивый Тилт-Фест левый	ZTF.K13/30.L
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740			Защелка откидной взломостойчивый Тилт-Фест правый	ZTF.K13/30.R
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	POM.800-1	13	Дополнительные опции	Блокиратор Тилт Фест	BTF
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	POM.1200-1	14		Соединительная пластина	PLS
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	POM.1300-1			Защелка микролифта цинк O9	ZM9.Z
		Привод поворотно-откидной 1050-01450-1	POM.1450-1	15a		Защелка микролифта цинк 13	ZM13.Z
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2			Защелка микролифта полиамид O9	ZM9.P
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2			Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
3	Скрытая петлевая группа	Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2	19		Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4			Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 450-600	SNO.600	20		Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 601-800-1	SNO.800-1			Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 801-1000-1	SNO.1000-1	21		Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 1001-1200-1	SNO.1200-1			Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (левый)	RSNO.313-09LTF	22		Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (правый)	RSNO.313-09RTF			Защелка микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (левый)	RSNO.313-13LTF	23	Подпятник	Трамплин приподниматель O9	TP.O9
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (правый)	RSNO.313-13RTF			Трамплин приподниматель 13	TP.13
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (левый)	RSNO.413-09LTF				
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (правый)	RSNO.413-09RTF				
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (левый)	RSNO.413-13LTF				
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (правый)	RSNO.413-13RTF				
		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-O9L				
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-O9R				
4	Привод ножиц	Привод ножиц 200-1 с роликовой цапфой	PNFS.200-1				
		Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNFS.V.200-1				
5	Удлинитель	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U				
6		Удлинитель привода 400-1	UF.400-1				
6a		Удлинитель привода 600-1	UF.600-1				
6b		Удлинитель привода 400-1 конечный	U.400-1				
		Удлинитель привода 600-1 конечный	U.600-1				
		Соединительная рейка с рубкой	S400				

7.43. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ОТКИДНО-ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул			
1	Угловые передачи	Угловая передача основная взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV			
1a		Угловая передача взломостойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22			Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U			
1b		Угловая передача с пошаговым проветриванием правая R и грибовидной цапфой	U2.R	7a		Накладка петли рамы верхней	N.RV.			
		Угловая передача с пошаговым проветриванием левая L и грибовидной цапфой	U2.L	7b		Штифт петли рамы верхней	ST			
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790	8			Петля рамы нижняя	RN		
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740	8a		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг	RN.U			
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1.V	8b		Накладка петли рамы нижней большой	N.RN1.			
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1.V	8c		Накладка петли рамы нижней малая	N.RN2.			
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2.V	9	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SV.09			
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2.V				Петля створки верхняя 10	SV.10		
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2.V				Петля створки верхняя 13	SV.13		
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4.V				Петля створки верхняя 14	SV.14		
		3	Ножницы поворотно-откидные			Ножницы поворотно-откидные 600-800-1 с грибовидной цапфой и коротким рычагом	NO.800-1.V.K	9a	Накладка петли створки верхней	N.SV.
						Ножницы поворотно-откидные 600-800-1 с грибовидной цапфой	NO.800-1.V	10	Петля створки нижняя стандартная	SN
Ножницы поворотно-откидные 800-1000-1 с грибовидной цапфой	NO.1000-1.V			10a		Петля створки нижняя усиленная 130 кг	SN.U			
Ножницы поворотно-откидные 1000-1200-1 с грибовидной цапфой	NO.1200-1.V			10b		Накладка петли створки нижней	N.SN.			
	Ножницы поворотно-откидные 1200-1400	NO.1400-1.V	13	Зацепы	Зацеп откидной взломостойчивый профилезависимый	ZVO.				
			17		Зацеп периметральный взломостойчивый	ZVP				
			14	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS				
			19		Зацеп микровентиляции 09 для роликовой цапфы ø11мм	XZMV.9				
			21		Зацеп микровентиляции 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13				
			22		Пластина привода взломостойчивая	PLV				
4	Привод ножниц	Привод ножниц 400-1 с грибовидной цапфой	PNB.400-1.V	22	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09			
		Привод ножниц 400-2 с двумя грибовидными цапфами	PNB.400-2.V			Трамплин приподниматель 13	TP.13			
		Привод ножниц 600-1 с грибовидной цапфой	PNB.600-1.V							
		Привод ножниц 600-2 с двумя грибовидными цапфами	PNB.600-2.V							
		Привод ножниц 800-2 с двумя грибовидными цапфами	PNB.800-2.V							
6	Удлинитель	Удлинитель привода ножниц 400-1 с грибовидной цапфой	UB.400-1.V							
		Удлинитель привода ножниц 600-1 с грибовидной цапфой	UB.600-1.V							
5		Удлинитель привода с рубкой 400-1 с грибовидной цапфой	UF.400-1.U.V							
6a		Удлинитель взломостойчивый 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1.V							
		Удлинитель взломостойчивый 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U.600-1.V							
6b		Соединитель рейка-рейка с рубкой	S.400							

7.46. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ОТКИДНО-ПОВОРОТНОЙ СТВОРКИ ФУТУРУСС ТИЛТ ФЕСТ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	5	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1 с грибовидной цапфой	UF400-1U/V
1a		Угловая передача взломостойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22	6		Удлинитель привода ножиц 400-1 с грибовидной цапфой	UF400-1V
	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790	6a		Удлинитель привода ножиц 600-1 с грибовидной цапфой	UF600-1V
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740		Защелки периметральные	Удлинитель взломостойчивый 400-1 конический с грибовидной цапфой	U400-1V
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1V	12		Защел периметральный	Z.
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1V	17	Защелки	Защел периметральный взломостойчивый	ZVP
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2V	18		Вставка Тилт-Фест профилезависимая	VTF.
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2V	20		Защел откидной взломостойчивый Тилт-Фест левый	ZTF.K13/30.L
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2V	13	Дополнительные опции	Блокиратор Тилт Фест	BTF
	Скрытые ножицы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4V	14		Соединительная пластина	PLS
		Скрытые ножицы поворотно-откидные 450-600	SNO.600.V	21		Пластина привода взломостойчивая	PLV
		Скрытые ножицы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 601-800-1	SNO.800-1V	16		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
		Скрытые ножицы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 801-1000-1	SNO.1000-1V			Защел микролифта цинк Ø9	ZM9.Z
		Скрытые ножицы поворотно-откидные с грибовидной цапфой 1001-1200-1	SNO.1200-1V	15a		Защел микролифта цинк 13	ZM13.Z
	Скрытая петлевая группа	Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (левый)	RSNO.313-09L.TF			Защел микролифта полиамид Ø9	ZM9.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (правый)	RSNO.313-09R.TF	16		Защел микролифта полиамид 13	ZM13.P
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (левый)	RSNO.313-13L.TF		Дополнительные опции	Кнопка-блокиратор поворота ручки Ø9/13	BPR
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 313 Тилт-Фест (правый)	RSNO.313-13R.TF	19		Защел микровентиляции Ø9 для роликовой цапфы Ø11мм	XZMV.9
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (левый)	RSNO.413-09L.TF			Защел микровентиляции 13 для цапфы 11 мм универсальный	XZMV.13
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (правый)	RSNO.413-09R.TF	22	Скрытая петлевая группа	Разгрузитель скрытой петли	RSP
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (левый)	RSNO.413-13L.TF			Опора разгрузителя скрытой петли нижней (левая)	OR-13L
		Рычаг скрытых откидно-поворотных ножиц 413 Тилт-Фест (правый)	RSNO.413-13R.TF	23		Опора разгрузителя скрытой петли нижней (правая)	OR-13R
		Скрытая нижняя петля 9 (левая)	SNP-09L			Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей VEKA и KBE)	OUS.K
		Скрытая нижняя петля 9 (правая)	SNP-09R	24	Подпятник	Ограничитель угла открывания на ПВХ профиль (для профилей MELKE и Rehau)	OUS.R
	3b	Скрытая нижняя петля 13 (левая)	SNP-13L	15		Трамплин приподниматель Ø9	TP.09
		Скрытая нижняя петля 13 (правая)	SNP-13R			Трамплин приподниматель 13	TP.13
	3c	Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP-K-L				
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP-K-R				
	3d	Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP-R-L				
		Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP-R-R				
	4	Накладка на скрытую петлю нижнюю (левая)	N.SP-L				
		Накладка на скрытую петлю нижнюю (правая)	N.SP-R				
	Привод ножиц	Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.S.V.200-1				