

7.11. ФРАМУГА, 11 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ФРАМУЖНОЙ СТВОРКИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
1	Угловые передачи	Угловая передача узкая ролик	XUU	11	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV
2		Угловая передача основная ролик	XU			Петля рамы верхняя усиленная 130 кг	RV.U
3	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740			11a	Накладка петли рамы верхней
		Привод поворотно-откидной 620-800-1	XPO.800-1	11b	Штифт петли рамы верхней	ST	
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1	12	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SU.9
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1			Петля створки верхняя 10	SU.10
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1			Петля створки верхняя 13	SU.13
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2			Петля створки верхняя 14	SU.14
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2	12a	Накладка петли створки верхней	N.SV.	
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2	13	Зацепы периметральные	Зацеп периметральный	Z
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4				
4	Приводы поворотные	Привод поворотный 250-400-2	XPP.250-2	14	Ножницы-ограничители	Ограничитель фрамужный (крепление к фурнитуре)	FO1
		Привод поворотный 400-600-2	XPP.400-2			Ограничитель фрамужный (крепление в паз створки)	FO2
		Привод поворотный 600-800-2	XPP.600-2	16	Фрамужная петлевая группа	Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паз 9 мм	FPR.9
		Привод поворотный 800-1000-2	XPP.800-2			Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паз 9 мм усиленный прижим	FPR.10
		Привод поворотный 1000-1200-3	XPP.1000-3			Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паз 13 мм	FPR.13
		Привод поворотный 1200-1400-3	XPP.1200-3			Петля поворотно-фрамужная регулируемая для паз 13 мм усиленный прижим	FPR.14
		Привод поворотный 1400-1600-3	XPP.1400-3			17	Удлинитель
		Привод поворотный 1600-1800-3	XPP.1600-3	Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1UR		
		Привод поворотный 1800-2000-4	XPP.1800-4	17a			
		Привод поворотный 2000-2400-4	XPP.2000-4				
5	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS				
6	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK				
7		Средний прижим накладной рама	PN.R				
8		Средний прижим накладной створка	PNS				
7a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N.PN.R.				
8a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N.PN.S.				
9	Поворотная петлевая группа	Скрытый прижим створочная часть	P.S.S				
10		Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9				
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13				

7.20. ФРАМУЖНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ФРАМУЖНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 11 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	XU	14	Нажники-ограничители	Ограничитель фрамужный (крепление к фурнитуре)	FO1
1a	Угловые передачи	Угловая передача узкая роликовая	XUU			Ограничитель фрамужный (крепление в паз створки)	FO2
3	Приводы поворот-откидные	Привод поворот-откидной 530-740	PO.740	17	Удлинитель	Удлинитель конечный 400-1	U.400-1VR
		Привод поворот-откидной 620-800-1	XPO.800-1				
		Привод поворот-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1				
		Привод поворот-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1				
		Привод поворот-откидной 1050-01450-1	XPO.1450-1				
		Привод поворот-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2				
		Привод поворот-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2				
		Привод поворот-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2				
		Привод поворот-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4				
4	Приводы поворотные	Привод поворотный 400-600-2	XPP.400-2				
		Привод поворотный 600-800-2	XPP.600-2				
		Привод поворотный 800-1000-2	XPP.800-2				
		Привод поворотный 1000-1200-3	XPP.1000-3				
		Привод поворотный 1200-1400-3	XPP.1200-3				
		Привод поворотный 1400-1600-3	XPP.1400-3				
		Привод поворотный 1600-1800-3	XPP.1600-3				
		Привод поворотный 1800-2000-4	XPP.1800-4				
		Привод поворотный 2000-2400-4	XPP.2000-4				
5	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS				
6	Скрытая петлевая группа	Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-09L				
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-09R				
		Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-13L				
		Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-13R				
6a		Подкладка скрытой петли (левая)	PSPK-L				
		Подкладка скрытой петли (правая)	PSPK-R				
		Подкладка скрытой петли (левая)	PSPR-L				
		Подкладка скрытой петли (правая)	PSPR-R				
9	Скрытые прижимы	Скрытый прижим створочная часть	PSLS				
10		Скрытый прижим рамная часть 13 KBE	PSLR13K				
		Скрытый прижим рамная часть 13 PEKAV	PSLR13R				
13	Защелпы периметральные	Защелп периметральный	Z				

7.29. ФРАМУЖНАЯ СТВОРКА, 8 ЦАПФА





ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ФРАМУЖНОЙ СТВОРКИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	
1	Угловые передачи	Угловая передача узкая ролик	UU	11	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифтом	RV	
2		Угловая передача основная ролик	U			Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U	
3	Приводы поворот-откидные	Привод поворот-откидной 530-740	PO.740			11a	Накладка петли рамы верхней	N.RV.
		Привод поворот-откидной 620-800-1	POM.800-1			11b	Штифт петли рамы верхней	ST
		Привод поворот-откидной 800-1200-1	POM.1200-1	12	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SU.9	
		Привод поворот-откидной 900-1300-1	POM.1300-1			Петля створки верхняя 10	SU.10	
		Привод поворот-откидной 1050-1450-1	POM.1450-1			Петля створки верхняя 13	SU.13	
		Привод поворот-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2			Петля створки верхняя 14	SU.14	
		Привод поворот-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2	12a	Накладка петли створки верхней	N.SV.		
		Привод поворот-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2	13	Защелки периметральные	Защеп периметральный	Z.	
		Привод поворот-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4					
		4	Приводы поворотные	Привод поворотный 250-400-2	PP.250-2	14	Ножницы-ограничители	Ограничитель фрамужный (крепление к фурнитуре)
Привод поворотный 400-600-2	PP.400-2			Ограничитель фрамужный (крепление в паз створки)	FO2			
Привод поворотный 600-800-2	PP.600-2			16	Фрамужная петлевая группа	Петля поворот-фрамужная регулируемая для паз 9 мм	FPR.9	
Привод поворотный 800-1000-2	PP.800-2					Петля поворот-фрамужная регулируемая для паз 9 мм усиленный прижим	FPR.10	
Привод поворотный 1000-1200-3	PP.1000-3					Петля поворот-фрамужная регулируемая для паз 13 мм	FPR.13	
Привод поворотный 1200-1400-3	PP.1200-3					Петля поворот-фрамужная регулируемая для паз 13 мм усиленный прижим	FPR.14	
Привод поворотный 1400-1600-3	PP.1400-3			17	Удлинители	Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U	
Привод поворотный 1600-1800-3	PP.1600-3					Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1	
Привод поворотный 1800-2000-4	PP.1800-4			18	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09	
Привод поворотный 2000-2400-4	PP.2000-4					Трамплин приподниматель 13	TP.13	
5	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS					
6	Поворотная петлевая группа	Поворотная петля-кронштейн регулируемая	PK					
7		Средний прижим накладной рама	PN.R					
8		Средний прижим накладной створка	PN.S					
7a		Накладка рамной части среднего прижима накладного	N1.PN.R.					
8a		Накладка створочной части среднего прижима накладного	N1.PN.S.					
9		Скрытый прижим створочная часть	PS.S					
10		Скрытый прижим рамная часть 09	PS.R9					
		Скрытый прижим рамная часть 13	PS.R13					



7.40. ФРАМУЖНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ФРАМУЖНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача основная	U
1a	Угловые передачи	Угловая передача узкая роликовая	UU
3	Приводы поворот-но-откидные	Привод поворот-откидной 530-740	PQ.740
		Привод поворот-откидной 620-800-1	POM.800-1
		Привод поворот-откидной 800-1200-1	POM.1200-1
		Привод поворот-откидной 900-1300-1	POM.1300-1
		Привод поворот-откидной 1050-01450-1	POM.1450-1
		Привод поворот-откидной 1050-1450-2	POM.1450-2
		Привод поворот-откидной 1200-1600-2	POM.1600-2
		Привод поворот-откидной 1600-2000-2	POM.2000-2
4	Приводы поворотные	Привод поворот-откидной 2000-2400-4	POM.2400-4
		Привод поворотный 400-600-2	PP.400-2
		Привод поворотный 600-800-2	PP.600-2
		Привод поворотный 800-1000-2	PP.800-2
		Привод поворотный 1000-1200-3	PP.1000-3
		Привод поворотный 1200-1400-3	PP.1200-3
		Привод поворотный 1400-1600-3	PP.1400-3
		Привод поворотный 1600-1800-3	PP.1600-3
5	Дополнительные опции	Привод поворотный 1800-2000-4	PP.1800-4
		Привод поворотный 2000-2400-4	PP.2000-4
6	Скрытая петлевая группа	Соединительная пластина	PLS
		Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-O9L
6a	Скрытая петлевая группа	Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-O9R
		Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-I3L
9	Скрытые прижимы	Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-I3R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L
10	Скрытые прижимы	Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R
		Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L
13	Зацепы периметральные	Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R
		Зацеп периметральный	Z
14	Ножницы-ограничители	Ограничитель фрамужный (крепление к фурнитуре)	FO1
		Ограничитель фрамужный (крепление в паз створки)	FO2
17	Удлинитель	Удлинитель конечный 400-1	U.400-1

7.47. ВЗЛОМОСТОЙКАЯ ФРАМУЖНАЯ СТВОРКА СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ, ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ФРАМУЖНОЙ СТВОРКИ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	6	Скрытая петлевая группа	Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-09L
1a	Угловые передачи	Угловая передача узкая взломостойчивая	UUV			Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-09R
3	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740			Скрытая петля верхняя поворотная (левая)	SPK-13L
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с грибовидной цапфой	POM.800-1V			Скрытая петля верхняя поворотная (правая)	SPK-13R
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с грибовидной цапфой	POM.1200-1V	6a	Скрытая петлевая группа	Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.K-L
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с грибовидной цапфой	POM.1450-2V			Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.K-R
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с грибовидной цапфой	POM.1600-2V			Подкладка скрытой петли (левая)	P.SP.R-L
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с грибовидной цапфой	POM.2000-2V			Подкладка скрытой петли (правая)	P.SP.R-R
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4V	9	Скрытые прижимы	Скрытый прижим створочная часть	PS1.S
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	POM.2400-4V	10	Скрытые прижимы	Скрытый прижим рамная часть 13 КВЕ	PS1.R13K
4	Приводы поворотные	Привод поворотный 250-400-2 с грибовидной цапфой	PP.250-2V	13	Защелки периметральные	Скрытый прижим рамная часть 13 PEX4V	PS1.R13R
		Привод поворотный 400-600-2 с грибовидной цапфой	PP.400-2V			Защелки откидной взломостойчивый профиль независимый	ZVO
		Привод поворотный 600-800-2 с грибовидной цапфой	PP.600-2V	14	Ножницы-ограничители	Ограничитель фрамужный (крепление к фурнитуре)	FO1
		Привод поворотный 800-1000-2 с грибовидной цапфой	PP.800-2V			Ограничитель фрамужный (крепление в паз створки)	FO2
		Привод поворотный 1000-1200-3 с грибовидной цапфой	PP.1000-3V	17	Удлинитель	Удлинитель взломостойчивый 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1V
		Привод поворотный 1200-1400-3 с грибовидной цапфой	PP.1200-3V				
		Привод поворотный 1400-1600-3 с грибовидной цапфой	PP.1400-3V				
		Привод поворотный 1600-1800-4 с грибовидной цапфой	PP.1600-4V				
		Привод поворотный 1800-2000-4 с грибовидной цапфой	PP.1800-4V	5	Дополнительные опции		
		Привод поворотный 2000-2400-4 с грибовидной цапфой	PP.2000-4V				
5	Дополнительные опции	Соединительная пластина	PLS	5a	Дополнительные опции		
5a	Дополнительные опции	Пластина привода взломостойчивая	PLV				