


7.52. СДВИЖНОЙ ПОРТАЛ ПВХ С ЩЕЛЕВЫМ ПРОВЕТРИВАНИЕМ, 11 ЦАПФА

ТАБЛИЦА СДВИЖНОЙ ПОРТАЛ ПВХ С ЦЕЛЕВЫМ ПРОВЕТРИВАНИЕМ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	6	Ручка с увеличенной рукояткой	Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (белая RAL9016)	9417-00-35
2	Приводы поворот-но-откид-ные	Привод поворот-но-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1	6	Ручка с увеличенной рукояткой	Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (черная RAL9005)	9417-00-35-BLACK
		Привод поворот-но-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (черный муар RAL9005MM)	9417-00-35-BLACK MUAR
		Привод поворот-но-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (серый антрацит RAL7016)	9417-00-35-GREY
		Привод поворот-но-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (серый антрацит муар RAL7016)	9417-00-35-GREY MUAR
		Привод поворот-но-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (белый муар RAL9016MM)	9417-00-35-WHITE MUAR
		Привод поворот-но-откидной дормасс 25 800-1200-1	XPO.1200-1.D25			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (коричневая RAL8017)	9417-00-35-K
		Привод поворот-но-откидной дормасс 25 1050-1450-2	XPO.1450-2.D25			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 35 мм (коричневый муар RAL8017MM)	9417-00-35-K MUAR
		Привод поворот-но-откидной дормасс 25 1200-1600-2	XPO.1600-2.D25			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (белая RAL9016)	9417-00-38
		Привод поворот-но-откидной дормасс 25 1600-2000-2	XPO.2000-2.D25			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (черная RAL9005)	9417-00-38-BLACK
		Привод поворот-но-откидной дормасс 25 2000-2400-4	XPO.2400-4.D25			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (черный муар RAL9005MM)	9417-00-38-BLACK MUAR
3	Приводы вспомога-тельные	Привод пов.-отк. ФУТУРСС запираемый дормасс 25 1600-2000	XPOZ.2000-2.D25	6	Ручка с увеличенной рукояткой	Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (серый антрацит муар RAL7016)	9417-00-38-GREY MUAR
		Привод пов.-отк. ФУТУРСС запираемый дормасс 25 2000-2400	XPOZ.2400-4.D25			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (белый муар RAL9016MM)	9417-00-38-WHITE MUAR
		Привод вспомогательный с роликовой цапфой 620-800-1	XVP.800-1			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (коричневая RAL8017)	9417-00-38-K
		Привод вспомогательный с роликовой цапфой 801-1200-1	XVP.1200-1			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 38 мм (коричневый муар RAL8017MM)	9417-00-38-K MUAR
		Привод вспомогательный с роликовой цапфой 1201-1600-2	XVP.1600-2			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (белая RAL9016)	9417-00-43
4	Комплект кареток и усилителей	Комплект кареток и усилителей для левого открывания, 160 кг	PSQ.KL			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (черная RAL9005)	9417-00-43-BLACK
		Комплект кареток и усилителей для право-го открывания, 160 кг	PSQ.KR			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (черный муар RAL9005MM)	9417-00-43-BLACK MUAR
5	Комплект ножиц и направля-ющих	Комплект раздвижных элементов 2000 мм ШСФ 700-900мм (без покрытия)	PSO.N.2000			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (серый антрацит RAL7016)	9417-00-43-GREY
		Комплект раздвижных элементов 2000 мм ШСФ 700-900мм (RAL7016 серый антрацит)	PSO.N.2000.A			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (серый антрацит муар RAL7016)	9417-00-43-GREY MUAR
		Комплект раздвижных элементов 2000 мм ШСФ 700-900мм (RAL9005 черный)	PSO.N.2000.BLACK			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (белый муар RAL9016MM)	9417-00-43-WHITE MUAR
		Комплект раздвижных элементов 2000 мм ШСФ 700-900мм (RAL8017 коричневый)	PSO.N.2000.K			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (коричневая RAL8017)	9417-00-43-K
		Комплект раздвижных элементов 2000 мм ШСФ 700-900мм (RAL9016 белый)	PSO.N.2000.WHITE			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (коричневый муар RAL8017MM)	9417-00-43-K MUAR
		Комплект раздвижных элементов 2500 мм ШСФ 901-1150мм (без покрытия)	PSO.N.2500			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (серый антрацит RAL7016)	9417-00-43-GREY
		Комплект раздвижных элементов 2500 мм ШСФ 901-1150мм (RAL7016 серый антрацит)	PSO.N.2500.A			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (серый антрацит муар RAL7016)	9417-00-43-GREY MUAR
		Комплект раздвижных элементов 2500 мм ШСФ 901-1150мм (RAL9005 черный)	PSO.N.2500.BLACK			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (белый муар RAL9016MM)	9417-00-43-WHITE MUAR
		Комплект раздвижных элементов 2500 мм ШСФ 901-1150мм (RAL8017 коричневый)	PSO.N.2500.K			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (коричневая RAL8017)	9417-00-43-K
		Комплект раздвижных элементов 2500 мм ШСФ 901-1150мм (RAL9016 белый)	PSO.N.2500.WHITE			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (коричневый муар RAL8017MM)	9417-00-43-K MUAR
		Комплект раздвижных элементов 3000 мм ШСФ 1151-1360мм (без покрытия)	PSO.N.3000			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (серый антрацит RAL7016)	9417-00-43-GREY
		Комплект раздвижных элементов 3000 мм ШСФ 1151-1360мм (RAL7016 серый антрацит)	PSO.N.3000.A			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (серый антрацит муар RAL7016)	9417-00-43-GREY MUAR
		Комплект раздвижных элементов 3000 мм ШСФ 1151-1360мм (RAL9005 черный)	PSO.N.3000.BLACK			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (белый муар RAL9016MM)	9417-00-43-WHITE MUAR
		Комплект раздвижных элементов 3000 мм ШСФ 1151-1360мм (RAL8017 коричневый)	PSO.N.3000.K			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (коричневая RAL8017)	9417-00-43-K
		Комплект раздвижных элементов 3000 мм ШСФ 1151-1360мм (RAL9016 белый)	PSO.N.3000.WHITE			Ручка ЭЛЬБЕРУС штифт 43 мм (коричневый муар RAL8017MM)	9417-00-43-K MUAR
7	Защелки	Защелка периметральная	Z.	7	Защелки	Защелка ФУТУРСС 3D левый	ZVO./3D. L
		Защелка ФУТУРСС 3D правый	ZVO./3D. R	8	Защелки	Защелка ФУТУРСС 3D левый	ZVO./3D. L
9	Подпятник	Трамплин приподниматель 09	TP.09	9	Подпятник	Трамплин приподниматель 13	TP.13



№ ГРУППЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Угловые передачи
2	Удлинитель
3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b	Петлевая группа рама
5, 5a, 6, 6a, 7, 7a	Петлевая группа створка
8	Защелки периметральные
10, 11, 12, 11a, 12a, 13, 13a, 14	Поворотная петлевая группа
15	Привод многозапорный отрезной с ригелем
16	Привод многозапорный отрезной без ригеля
17, 17a	Ответные части дверные





ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ НАКЛОННО-СДВИЖНОГО ПОРТАЛА ПВХ



7.26. ПОВОРОТНО-ВЫДВИЖНАЯ СТВОРКА (3D ПРОВЕТРИВАНИЕ), 8 ЦАПФА




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ВЫДВИЖНОЙ СТВОРКИ (3D ПРОВЕТРИВАНИЕ), 8 ЦАПФА

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
1	Угловые передачи	Угловая передача основная взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	8	Петлевая группа створка	Петля створки верхняя 09	SU.09
1a		Угловая передача узкая взломостойчивая	UUV			Петля створки верхняя 10	SV.10
1b		Угловая передача взломостойчивая с дополнительной цапфой (откидывание)	U12			Петля створки верхняя 13	SV.13
			Петля створки верхняя 14			SV.14	
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790	9		Накладка петли створки верхней	N.SV.
		Привод поворотно-откидной 530-740	PQ.740			Петля створки ФУТУРВСС 3D нижняя L левая	3DS.L
		Привод поворотно-откидной 620-800-1 с приподнимателем	POM.800-1			Петля створки ФУТУРВСС 3D нижняя R правая	3DS.R
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1 с приподнимателем	POM.1200-1	9a		Накладка петли фальцевой L левая	N.3DS.L
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1 с приподнимателем	POM.1300-1			Накладка петли фальцевой R правая	N.3DS.R
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1 с приподнимателем	POM.1450-1	10	Защелпы	Защел ФУТУРВСС 3D левый	ZVO./3D. L
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2 с приподнимателем	POM.1450-2			Защел ФУТУРВСС 3D правый	ZVO./3D. R
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2 с приподнимателем	POM.1600-2			11	
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2 с приподнимателем	POM.2000-2	12		Соединительная пластина	PLS
		Привод поворотно-откидной 2000-2400-4 с приподнимателем	POM.2400-4	13		Балконная защёлка	BZ
3	Ножницы 3D-проветривания	Ножницы ФУТУРВСС 3D малые L 400-600 мм	NO.600.3DL	13a	Дополнительные опции	Магнитная балконная защёлка	BZM
		Ножницы ФУТУРВСС 3D малые R 400-600 мм	NO.600.3DR			Ответная часть магнитной балконной защёлки 13	PBZ.13
		Ножницы ФУТУРВСС 3D большие L 600-800 мм	NO.800-13DL			Ответная часть магнитной балконной защёлки 9	PBZ.9
		Ножницы ФУТУРВСС 3D большие R 600-800 мм	NO.800-13DR			14	Подпятник
		Трамплин приподниматель 13	TP.13				
4	Привод ножниц	Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.V.200-1				
		Привод ножниц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.SV.200-1				
5	Удлинители	Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1				
5a		Удлинитель 600-1 конечный	U.600-1				
		Удлинитель привода 400-1	UF.400-1				
		Удлинитель привода 600-1	UF.600-1				
6		Соединитель рейка-рейка с рубкой	S.400				
6a		Удлинитель привода с рубкой 400-1	UF.400-1U				
7	Петлевая группа рама	Петля рамы верхняя со штифом	RV				
		Петля рамы верхняя усиленная 130 кг, штифты Ø6 мм	RV.U				
		Накладка петли рамы верхней	N.RV.				
		Петля рамы нижняя	RN				
		Петля рамы нижняя усиленная 130 кг с дополнительным штифом d=6 мм	RN.U				
		Накладка петли рамы нижней большая	N.RN1.				
7a		Накладка петли рамы нижней мала	N.RN2.				
	7b	Штифт петли рамной верхней	ST				