

7. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ОКОННОЙ ФУРНИТУРЫ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

7.1. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ФУТУРУСС АЛЮ 16, БАЗОВАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ ФУТУРУСС АЛЮ 16, БАЗОВАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Арт.
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 490-790	POK.790
		Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740
		Привод поворотно-откидной 590-800-1	XPO.800-1
		Привод поворотно-откидной 800-1200-1	XPO.1200-1
		Привод поворотно-откидной 900-1300-1	XPO.1300-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-1	XPO.1450-1
		Привод поворотно-откидной 1050-1450-2	XPO.1450-2
		Привод поворотно-откидной 1200-1600-2	XPO.1600-2
		Привод поворотно-откидной 1600-2000-2	XPO.2000-2
Привод поворотно-откидной 2000-2400-4	XPO.2400-4		
3		Скрытые ножицы 313 поворотно-откидные 450-600	SNO.600
		Скрытые ножицы 313 поворотно-откидные 601-800	XSNO.800-1
		Скрытые ножицы 413 поворотно-откидные 801-1000	XSNO.1000-1
		Скрытые ножицы 413 поворотно-откидные 1001-1200	XSNO.1200-1
3a	Скрытая петлевая группа	Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALRSNO.313-09L
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALRSNO.313-09R
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL02.RSNO.313-09R
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL02.RSNO.313-09L
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALRSNO.413-09L
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALRSNO.413-09R
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL02.RSNO.413-09R
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL02.RSNO.413-09L
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (левая)	ALSNP-09L
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (правая)	ALSNP-09R
3b		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (правая)	AL02.SNP-09R
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (левая)	AL02.SNP-09L
		Привод ножиц	Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой
5	Удлинитель	Удлинитель привода с рубкой 400-1	XU.400-1U
Удлинитель 400-1 конечный		U.400-1UR	
Удлинитель 600-1 конечный		XUK.600-1	
Удлинитель привода 400-1		XUF.400-1	
6		Удлинитель привода 600-1	XUF.600-1
7	Защелки периметральные	Защел периметральный под алюминиевый профиль 14	AL.Z.930
		Защел периметральный под алюминиевый профиль 10	AL02.Z.930

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	Арт.
8	Защелки периметральные взломостойчивые	Защел периметральный взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	AL.ZVP.9/30
		Защел периметральный взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	AL02.ZVP.9/30
9		Защел откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	AL.ZVO.9/30
		Защел откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	AL02.ZVO.9/30
10	Защелки микролифта	Защел микролифта алюминиевого профиля 14	AL.ZM9
		Защел микролифта алюминиевого профиля 10	AL02.ZM9
11		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
12		Соединительная пластина	PLS
13		Разгрузатель скрытой петли черный (антранил)	RSPBLACK
		Разгрузатель скрытой петли темно-серый (антранил)	RSPA
		Разгрузатель скрытой петли	RSP
		Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALOR-09R
14	Дополнительные опции	Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALOR-09L
		Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL02OR-09R
		Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL02OR-09L
16		Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 14	ALOUS
		Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	AL02.OUS

7.2. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ФУТУРУСС АЛЮ 16, ПОВЫШЕННАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ, ФУТУРУСС АЛЮ 16 ПОВЫШЕННАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	7	Защелки периметральные взломостойчивые	Защел периметральный взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	ALZVP9/30	
1a		Угловая передача взломостойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22			Защел периметральный взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	ALO2.ZVP9/30	
2	Приводы поворотно-откидные	Привод поворотно-откидной 530-740	PO.740	8		Защел откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	ALZVO.9/30	
		Привод поворотно-откидной с грибовидной цапфой 590-800-1	XPO.800-1V			Защел откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	ALO2.ZVO.9/30	
		Привод поворотно-откидной с грибовидной цапфой 800-1200-1	XPO.1200-1V	9	Защелки микролифта	Защел микролифта алюминиевого профиля 14	ALZM9	
		Привод поворотно-откидной с грибовидной цапфой 900-1300-1	XPO.1300-1V			Защел микролифта алюминиевого профиля 10	ALO2.ZM9	
		Привод поворотно-откидной с грибовидной цапфой 1050-01450-1	XPO.1450-1V	10	Дополнительные опции	Микролифт-блокировщик универсальный	MBU	
		Привод поворотно-откидной с двумя грибовидными цапфами 1050-1450-2	XPO.1450-2V	11		Соединительная пластина	PLS	
		Привод поворотно-откидной с двумя грибовидными цапфами 1200-1600-2	XPO.1600-2V	12		Пластина привода взломостойчивая	PLV	
		Привод поворотно-откидной с двумя грибовидными цапфами 1600-2000-2	XPO.2000-2V	13		Разгрузатель скрытой петли черный (антрацит)	RSPBLACK	
		Привод поворотно-откидной с двумя грибовидными цапфами 2000-2400-4	XPO.2400-4V			Разгрузатель скрытой петли темно-серый (антрацит)	RSPA	
						Разгрузатель скрытой петли	RSP	
3	Скрытая петлевая группа	Скрытые ножицы 313 поворотно-откидные 450-600	SNO.600	14		Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALOR-O9R	
		Скрытые ножицы 313 поворотно-откидные с грибовидной цапфой 601-800-1	SNO.800-1V			Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALOR-O9L	
		Скрытые ножицы 413 поворотно-откидные с грибовидной цапфой 801-1000-1	SNO.1000-1V			Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 10 (правый)	ALO2.OR-O9R	
		Скрытые ножицы 413 поворотно-откидные с грибовидной цапфой 1001-1200-1	SNO.1200-1V			Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 10 (левый)	ALO2.OR-O9L	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALRSNO.313-O9L	15		Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 14	ALOUS	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALRSNO.313-O9R			Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	ALO2.OUS	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 10 (правый)	ALO2.RSNO.313-O9R					
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 10 (левый)	ALO2.RSNO.313-O9L					
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALRSNO.413-O9L					
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALRSNO.413-O9R					
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 10 (правый)	ALO2.RSNO.413-O9R					
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 10 (левый)	ALO2.RSNO.413-O9L					
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (левая)	ALSNP-O9L					
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (правая)	ALSNP-O9R					
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (правая)	ALO2.SNP-O9R					
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (левая)	ALO2.SNP-O9L					
4	Привод ножиц	Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.S.V.200-1					
5	Удлинители	Удлинитель привода ФУТУРУСС с рубкой 400-1 с грибовидной цапфой	UF.400-1U.V					
6a		Удлинитель ФУТУРУСС 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U.400-1V					
6		Удлинитель ФУТУРУСС 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U.600-1V					
		Удлинитель привода ФУТУРУСС 400-1 с грибовидной цапфой	UF.400-1V					
		Удлинитель привода ФУТУРУСС 600-1 с грибовидной цапфой	UF.600-1V					

7.7. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТОРКА, ФУТУРУСС АЛЮ 16, БАЗОВАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ, ДОРНМАСС 25




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТОРКИ, ДОРНМАСС 25, ФУТУРУСС АЛЮ 16, БАЗОВАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	5	Удлинители	Удлинитель 400-1 конечный	U.400-1UR	
2	Приводы поворот-но-откид-ные D25	Привод поворот-откидной дорнмасс 25 530-740	PO.740.D25	6		Удлинитель 600-1 конечный	XUK.600-1	
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 590-800-1	XPO.800-1.D25	Удлинитель привода 400-1	XUF.400-1			
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 800-1200-1	XPO.1200-1.D25	Удлинитель привода 600-1	XUF.600-1			
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 900-1300-1	XPO.1300-1.D25	7	Защелки периметральные	Защел периметральный под алюминие- вый профиль 14	AL.Z.930	
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 1050-1450-2	XPO.1450-2.D25			Защел периметральный под алюми- ний-вый профиль 10	AL.O2.Z.930	
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 1200-1600-2	XPO.1600-2.D25	8	Защелки периметральные взломостойчивые	Защел периметральный взломостой- чивый под алюминиевый профиль 14	AL.ZVP.9/30	
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 1600-2000-2	XPO.2000-2.D25			Защел периметральный взломостой- чивый под алюминиевый профиль 10	AL.O2.ZVP.9/30	
2a	Приводы поворот-но-откид-ные D25, запираемые	Привод повор.-отк. запираемый дорнмасс 25 1600-2000	XPO.Z.2000-2.D25	9		Защел откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	AL.ZVO.9/30	
		Привод повор.-отк. запираемый дорнмасс 25 2000-2400	XPO.Z.2400-2.D25			Защел откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	AL.O2.ZVO.9/30	
3	Скрытая петлевая группа	Скрытые ножицы 313 поворот-откидные 450-600	SNO.600	10	Защелки микролифта	Защел микролифта алюминиевого про- филя 14	AL.ZM9	
		Скрытые ножицы 313 поворот-откидные 601-800	XSNO.800-1	Защел микролифта алюминиевого про- филя 10		AL.O2.ZM9		
		Скрытые ножицы 413 поворот-откидные 801-1000	XSNO.1000-1	11	Дополни- тельные опции	Микролифт-блокировщик универсаль- ный	MBU	
		Скрытые ножицы 413 поворот-откидные 1001-1200	XSNO.1200-1	12		Соединительная пластина	PLS	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюми- нийевый профиль 14 (левый)	AL.RSNO.313-09L	13		Разгрузатель скрытой петли черный	RSPBLACK	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюми- нийевый профиль 14 (правый)	AL.RSNO.313-09R			Разгрузатель скрытой петли темно-се- рый (антрацит)	RSPA	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюми- нийевый профиль 10 (правый)	AL.O2.RSNO.313-09R			Разгрузатель скрытой петли	RSP	
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюми- нийевый профиль 10 (левый)	AL.O2.RSNO.313-09L			Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 14 (правый)	AL.OR-09R	
		3a	Рычаг скрытых ножиц 413 на алюми- нийевый профиль 14 (левый)	AL.RSNO.413-09L		14	Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 14 (левый)	AL.OR-09L
			Рычаг скрытых ножиц 413 на алюми- нийевый профиль 14 (правый)	AL.RSNO.413-09R			Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL.O2.OR-09R
			Рычаг скрытых ножиц 413 на алюми- нийевый профиль 10 (правый)	AL.O2.RSNO.413-09R			Опора разгрузателя на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL.O2.OR-09L
			Рычаг скрытых ножиц 413 на алюми- нийевый профиль 10 (левый)	AL.O2.RSNO.413-09L			Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 14	AL.OUS
3b	Петля скрытая нижняя на алюми- нийевый профиль 14 (левая)		AL.SNP-09L	15		Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	AL.O2.OUS	
	Петля скрытая нижняя на алюми- нийевый профиль 14 (правая)		AL.SNP-09R					
	Петля скрытая нижняя на алюми- нийевый профиль 10 (правая)		AL.O2.SNP-09R					
	Петля скрытая нижняя на алюми- нийевый профиль 10 (левая)		AL.O2.SNP-09L					
4	Привод ножиц	Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNF.S.V.200-1					

7.8. ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ФУТУРУСС АЛЮ 16, ПОВЫШЕННАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ, ДОРНМАСС 25 ММ




ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ ВЗЛОМОСТОЙКОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ ФУТУРУСС АЛЮ 16, ПОВЫШЕННАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ, ДОРНМАСС 25 ММ

№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	№	ГРУППА	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Угловые передачи	Угловая передача взломостойчивая с грибовидной цапфой	U2	5	Удлинитель	Удлинитель ФУТУРУСС 400-1 конечный с грибовидной цапфой	U400-1V
1a		Угловая передача взломостойчивая с двумя грибовидными цапфами	U22			Удлинитель ФУТУРУСС 600-1 конечный с грибовидной цапфой	U600-1V
	Приводы поворот-откидные D25	Привод поворот-откидной дорнмасс 25 530-740	ХРО.740. D25.V	6		Удлинитель привода ФУТУРУСС 400-1 с грибовидной цапфой	UF400-1V
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 490-790	ХРОК.790. D25.V		Удлинитель привода ФУТУРУСС 600-1 с грибовидной цапфой	Удлинитель привода ФУТУРУСС 600-1 с грибовидной цапфой	UF600-1V
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 590-800-1	ХРО.800-1. D25.V	7		Защелка периметральный взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	ALZVP.9/30
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 800-1200-1	ХРО.1200-1. D25.V		Защелки периметральные взломостойчивые	Защелка периметральный взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	AL02.ZVP.9/30
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 900-1300-1	ХРО.1300-1. D25.V	8		Защелка откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 14	ALZVO.9/30
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 1050-1450-2	ХРО.1450-2. D25.V		Защелка откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	Защелка откидной взломостойчивый под алюминиевый профиль 10	AL02.ZVO.9/30
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 1200-1600-2	ХРО.1600-2. D25.V	9		Защелка микролифта алюминиевого профиля 14	ALZM9
		Привод поворот-откидной дорнмасс 25 1600-2000-2	ХРО.2000-2. D25.V		Защелка микролифта алюминиевого профиля 10	Защелка микролифта алюминиевого профиля 10	AL02.ZM9
	Приводы поворот-откидные D25, запираемые	Привод поворот-откидной дорнмасс 25 2000-2400-4	ХРО.2400-4. D25.V	10		Микролифт-блокировщик универсальный	MBU
		Привод плов.-отк. запираемый дорнмасс 25 1600-2000	ХРОZ.2000-2.D25.V	11	Соединительная пластина	Соединительная пластина	PLS
2a	Приводы поворот-откидные D25, запираемые	Привод плов.-отк. запираемый дорнмасс 25 2000-2400	ХРОZ.2400-4.D25.V	12		Разгрузитель скрытой петли черный (антрацит)	RSPBLACK
		Скрытые ножицы 313 поворот-откидные 450-600	SNO.600		Разгрузитель скрытой петли темно-серый (антрацит)	Разгрузитель скрытой петли (антрацит)	RSPA
	3	Скрытые ножицы 313 поворот-откидные с грибовидной цапфой 601-800-1	SNO.800-1V			Разгрузитель скрытой петли	RSP
		Скрытые ножицы 413 поворот-откидные с грибовидной цапфой 801-1000-1	SNO.1000-1V	13	Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 14 (правый)	Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALOR-O9R
		Скрытые ножицы 413 поворот-откидные с грибовидной цапфой 1001-1200-1	SNO.1200-1V		Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 14 (левый)	Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALOR-O9L
	3a	Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALRSNO.313-O9L		Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 10 (правый)	Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL02.OR-O9R
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALRSNO.313-O9R		Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 10 (левый)	Опора разгрузителя на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL02.OR-O9L
		Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL02.RSNO.313-O9R	14	Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 14	Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 14	ALOUS
	3b	Рычаг скрытых ножиц 313 на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL02.RSNO.313-O9L			Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	AL02.OUS
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 14 (левый)	ALRSNO.413-O9L		Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	AL02.OUS
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 14 (правый)	ALRSNO.413-O9R			Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	AL02.OUS
	3b	Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 10 (правый)	AL02.RSNO.413-O9R			Ограничитель угла открывания на алюминиевый профиль 10	AL02.OUS
		Рычаг скрытых ножиц 413 на алюминиевый профиль 10 (левый)	AL02.RSNO.413-O9L		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (левая)	Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (левая)	ALSNP-O9L
		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 14 (правая)	ALSNP-O9R		Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (правая)	Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (правая)	AL02.SNP-O9R
	4	Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (левая)	AL02.SNP-O9L			Петля скрытая нижняя на алюминиевый профиль 10 (левая)	AL02.SNP-O9L
		Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNFS.V.200-1			Привод ножиц 200-1 с грибовидной цапфой	PNFS.V.200-1